

## SISÄLLYSLUETTELO

|      |   |    |
|------|---|----|
| 13 § | TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN, KUNNAN-<br>HALLITUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE, TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT ..... | 15 |
| 14 § | TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS .....  | 16 |
| 15 § | JUUPAARAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS .....   | 17 |
| 16 § | KAUNISTON VESIJOHTO.....  | 18 |
| 17 § | TERVEYSTALON PURKAMINEN .....   | 21 |
| 18 § | LAUSUNTO JUUPAJOEN KUNTATIIMIN ESITYKSESTÄ LEIKKIPAikkojen<br>KUNNOSTAMISEKSI .....                                     | 23 |
| 19 § | JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄN .....   | 24 |
| 20 § | TIEDOKSIANNOT .....   | 25 |
| 21 § | JUUPAJOKI-ORIVESI SIIRTOVIEMÄRIHANKKEEN RAKENNUSSUUNNITTELU .....   | 26 |
| 22 § | RAKENNUSLUPA: VALKEEJOKI JUHANI.....  | 27 |
| 23 § | RAKENNUSLUPA: VALKEEJOKI JUHANI.....  | 28 |
| 24 § | LAUSUNTO MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ...   | 29 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| KOKOUSAIKA  | Keskiyö 1.4.2009 klo 18.00 - 19.40  |   |
| KOKOUSPAIKKA  | Juupajoen kunnanvirasto, kokoushuone  |   |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET<br>(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)  | Veikko Suosaari<br>Janne Salomaa<br>Tarja-Riitta Koskinen<br>Erkki Lensu<br>Sirkka Stepanoff-Koivu<br>Pekka Vaara<br>Ulla Voutilainen | puheenjohtaja §:t 13-14, 16-24<br>varapuheenjohtaja, pj. § 15<br>jäsen saapui klo 18.05, §:n 1 kohdalla<br>”<br>”<br>”<br>”             |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET<br>(ja läsnäolon peruste)  | Juha Soikka<br>Sirkka-Liisa Oikari<br>Hannu Koski<br>Pekka Maasilta<br>Mervi Korhonen   | kunnanhallituksen edustaja<br>kunnanhallituksen puheenjohtaja,<br>poistui klo 18.55<br>kunnanjohtaja<br>esittelijä<br>pöytäkirjanpitäjä |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-<br>VALTAISUUS   | Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   |   |
| ASIAT   | 13 § - 24 §   |   |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA<br>(tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien<br>valinta taikka merkintä edellisen kokouksen<br>pöytäkirjan tarkastamisesta) | Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Vaara ja Ulla<br>Voutilainen.  |   |
| PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ<br>LUPA-ASIASSA  | Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkisanon jälkeen.....  | pvm<br>8.4.2009   |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA<br>VARMENNUS   | Puheenjohtaja<br><br>Veikko Suosaari  | Pöytäkirjanpitäjä<br><br>Mervi Korhonen   |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS-<br>TOIMITUS  | Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  |   |
|   | Tarkastusaika   |   |
|   | Allekirjoitukset  |   |
|   | Pekka Vaara   | Ulla Voutilainen  |
| JULKIPANOTODISTUS   | Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna<br>ilmoitustaululla.....                      | pvm   |
| Todistaa  | Virka-asema   | Allekirjoitus   |
| PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI<br>NÄHTÄVÄNÄ (KunL 32 §)  | Aika ja paikka<br>Juupajoen kunnanvirasto 7.4.2009  |   |
| Todistaa  | Virka-asema   | Allekirjoitus   |
|   | Kanslisti   | Mervi Korhonen  |

Tekninen lautakunta

1.4.2009

13 § TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN,  
KUNNANHALLITUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE, TOSITTEIDEN  
HYVÄKSYJÄT

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.12.2008 /30 § vuoden 2009 talousarvion. Teknisen lautakunnan viidelle tulosalueelle hyväksyttiin menot 1.221.240 € ja tulot 996.300 €, ja yhteensä nettomenot ovat 224.940 €.

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää vastuualueelleen kuuluvan tulosalueen määrärahojen käyttösunnitelmasta. Tulosityksiköissä rahat jakaa edelleen tulosityksikön esimies.

Liitteessä n:o 1 on ehdotus teknisen toimen vastuualueen määrärahojen käyttösunnitelmaksi.

Liitteenä n:o 2 on ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 17.2.2009/20 §, vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano.

EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta vahvistaa liitteenä n:o 1 olevan käyttösunnitelman. Menotositteiden hyväksyjäksi määrätään tekninen johtaja.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Tekninen lautakunta

1.4.2009

## 14 § TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Tekla

4.2.2009/8 §

Juupajoen kunnan Aakkolan kylän Lakuoja RN:o 4:147 ja Aihio II RN:o 4:148 -tilojen alueella on käynnistynyt teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennushanke Juupajoen kunnan toimesta. Asemakaavalla muodostuu korttelin 57 osa. Asemakaavan muutos koskee samaa korttelia.

Kaavan päätarkoitus on laajentaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (57) pohjoiseen mahdollistaen uuden aiempaa tehokkaamman biolämpökeskuksen rakentamisen tuottamaan lämpöä sahalle ja kunnan kaukolämpöverkkoon. Kaavan laajennusalueen pinta-ala on n. 8,7 ha ja se on saha- ja puunjalostusyritys JPJ-Wood Oy:n omistuksessa.

Kunnanhallitus päätti asemakaavan laajentamisen käynnistämisestä 30.9.2008. Kaavan on laatinut Suunnittelutalo S. Anttila Oy. Asiakirja ovat nähtävillä teknisessä toimistossa.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta päättää asettaa teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemistä varten 14 vrk:n ajaksi (MRA 30 §, MRL 63 §), sekä tiedottaa hankkeesta viranomaisille ja varaa heille mahdollisuuden alustavan lausunnon antamiseen.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Tekla

1.4.2009/14 §

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.2.2009 alkaen. Kaavaluonnoksesta on tullut kolme lausuntoa; Ratahallintokeskukselta, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Pirkanmaan ympäristökeskukselta. Kaavaselostusta täydennetään lausuntojen johdosta. Lausunnot liitteenä n:o 3.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn Korkeakosken asemakaavan muutosehdotuksen, ja esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä ja asettamista julkisesti nähtäville, ja pyytää kaavoituksesta lausunnot MRA:n 28 §:n mukaisesti.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Tekninen lautakunta

1.4.2009

## 15 § JUUPAVAARAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tekla

5.11.2008/48 §

Juupajoen kunnan Hulippaan kylän Intolan, Juupavaara I ja Juupavaara II -tilojen alueella on käynnistynyt ranta-asemakaavamuutoshanke maanomistajan toimesta. Kaavamuutoksen kohteena on vuonna 1993 vahvistetun Juupavaaran rantakaavan osa-alueita. Kaava-muutoksen alaisen alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Ranta-asemakaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto Voitto Suosaari.

Kaavamuutoksen alainen alue on ennestään kokonaisuudessaan rakentamatonta. Kaava-muutosluonnoksessa alueen sisäisiä rakennusoikeuksia on esitetty siirrettäviksi kaava-alueen sisällä alkuperäisistä paikoista poikkeaville alueille. Rakennusoikeuden kokonaismäärää ei esitetä lisättäväksi.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta päättää asettaa Juupavaaran ranta-asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemistä varten 14 vrk:n ajaksi (MRA 30 §, MRL 63 §) sekä tiedottaa hankkeesta viranomaisille ja varaa heille mahdollisuuden alustavan lausunnon antamiseen.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Veikko Suosaari poistui asian käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi Olli Toivonen.

-----

Tekla

1.4.2009/15 §

Kaavaluonnoksesta on tullut kolme muistutusta joissa vastustetaan kaavamuutosta, liite n:o 4. Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja kaavoittajan kanssa on sovittu jatkomenettelystä ja tarvittavien lausuntojen hankkimisesta.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Juupavaaran ranta-asemakaavan muutoksen käsittelyvaiheen.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Merkittiin, että Veikko Suosaari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (edustusjävi).

Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi Janne Salomaa.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Tekninen lautakunta

1.4.2009

16 § KAUNISTON VESIJOHTO

Tekla 3.12.2008/64 §

Risto Maunula, Erkki Kalkku, Eila Salonen ja Sinikka Niemelä ovat lähettäneet seuraavanlaisen kirjeen tekniseen toimistoon.

"Kauniston vesijohdon omistajat, haluamme tietää mitenkä Juupajoen kunta aikoo jatkossa ratkaista meidän omistamaan vesijohtoon liittymisen. Noin kaksi vuotta sitten vedettiin meidän 32 mm vesijohdosta sivuhaara 40 mm putkella Heikki Sikiön kiinteistöön, ilman omistajilta kysymättä.

Kauniston vesijohtolinja vedettiin v 1974 kunnan päälinjasta omalla kustannuksella Veera ja Niilo Maunulan ja Erkki Kalkun toimesta Kauniston mäkeen. Työn suorittivat Heino Iivonen ja Aatto Salonen, liittyjinä myöhemmin oli Tapio Salonen ja Keijo Niemelä, sovitulla rahasummalla (noin 500 mk) liittyyjää kohden.

Kunnan velvoite on hoitaa Kaunistonmäen asianmukainen vedensaanti, jossa on jo nytkin huomattavia painevaihteluja.

Haluamme teknisen lautakunnan käsittelevän asian, ja antavan kirjallisen vastauksen asianomaisille."

Juupajoen kunta ei tee kiinteistöjen tonttijohdoja, vaan jokainen kiinteistönomistaja teettää tonttijohdon vesijohdon runkolinjasta omalla kustannuksellaan.

Mikäli liitos tehdään yksityisten rakennuttamaan vesijohtoon, on siitä sovittava johdonomistajien kanssa.

EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta kehottaa Heikki Sikiön ottamaan yhteyttä ja sopimaan vesijohdon liittymisasiän johdonomistajien kanssa.

Mikäli alueelle myöhemmin tulee lisää asuinrakennuksia tai kiinteistöjen vesijohdon painetaso muuttuu riittämättömäksi, on kunta valmis rakennuttamaan vesijohdolle toisen syöttölinjan Pappilan alueelta.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

-----

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Tekla 1.4.2009/16 §

Heikki Sikiö on toimittanut oikaisuvaatimuksen, liite n:o 5, ja Erkki Kalkku kirjeen, liite n:o 6, asian johdosta.

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi.

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksytyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin.

Kunnan velvollisuus on huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Liittämiskohta määrittää laitoksen ja kiinteistön vastuun rajan vesihuoltolaitteistosta, Vesihuoltolain 12 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen määräämän liittämiskohdan tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Vähimmäisetäisyyttä ei ole määritelty, mutta lain perustelujen mukaan tarkoituksena ei ole ollut muuttaa aiempaa käytäntöä.

Vallitseva käytäntö on perustunut yhtäältä vesi- ja viemärilaitoslain 9 §:ään, jossa säädettiin, ettei liittymiskohta saa asemakaava-alueiden ulkopuolella määrätä 100 metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennuksesta. Toisaalta terveysuojeluasetuksen 10 §:n mukaan asemakaava-alueilla kiinteistön omistaja tai haltija taas oli velvollinen rakentamaan liittymisjohdon yleiseen vesijohtoon ja viemäriin, joka on enintään 20 metrin päässä tontin rajasta.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Kauniston alue kuuluu kokonaisuudessaan viemäriverkoston toiminta-alueeseen ja osittain vesijohdon toiminta-alueeseen. Kauniston alueella on yhteensä 9 kiinteistöä joiden vesijohdot ovat yksityisten tonttijohtojen varassa

Liittämiskohta laitoksen ja kiinteistöjen osalta vaihtelee laitoksittain huomattavasti, mikä aiheuttaa jatkuvaa keskustelua asiakkaiden kanssa. Juupajoen kunnan vesihuoltolaitoksella on ollut linjana vain runkojohtojen rakentaminen laitoksen toimesta, liittymien ja tonttijohtojenrakentaminen ovat olleet kiinteistöjen vastuulla.

#### EHDOTUS (Tj):

Juupajoen kunta rakennuttaa Kauniston alueelle uuden vesijohdon syöttölinjan, (Ø 63 mm, n. 200 m) Kauniston alueen kaivolle n:o 92 (Kauniston notko). Alueella olevat vanhat johdot jäävät kiinteistöjen vastuulle.

Jatkossa kaikki kunnan vesi- ja viemärijohtojen rakentamispäätökset tehdään teknisessä lautakunnassa.

#### PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Tekninen lautakunta

1.4.2009

## 17 § TERVEYSTALON PURKAMINEN

Tekla 23.01.2008/8 §

Juupajoen kunta anoo MRL 139 §:n mukaista purkamislupaa Porvolan kylässä Palo-nimisellä tilalla RN:o 1:48 sijaitsevalle entiselle neuvolarakennukselle.

Rakennuksesta on katkaistu vesijohto, lämmitys ja sähköliittymä. Rakennus on heikkokuntoinen. Rakennuksen purkaminen on investointiohjelman 2007 - 2010 mukainen hanke.

Purkaminen suoritetaan kevään aikana ja rakennusjätteet käsitellään ja ohjataan hyötykäyttöön säännösten mukaisesti.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta myöntää purkuluvan entiselle neuvolarakennukselle.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

-----

Tekla 23.04.2008/18 §

Korkeakosken VPK ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Juupajoen paikallisyhdistys hakevat muutosta teknisen lautakunnan 23.1.2008 tekemään päätökseen purkaa paloaseman vieressä sijaitseva entinen neuvolarakennus. Purkamisen sijasta Korkeakosken VPK ja Juupajoen MLL haluaisivat Terveystalon ilmaiseksi käyttöönsä vuoden 2009 toukokuuhun asti.

Korkeakosken VPK tarvitsee kiinteistöä sammutus-, pelastus- ja ensivaste-tehtävien harjoituspaikaksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Juupajoen paikallisyhdistys tarvitsee taloa nuorten näytelmäkerhon harjoittelu- ja esityspaikaksi.

Anomus liitteenä n:o 3.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta antaa Terveystalon Korkeakosken VPK:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Juupajoen paikallisyhdistyksen käyttöön 28.02.2009 asti anomuksessa mainituin ehdoin. Perusteluina käyttöajan muuttamiselle on, että rakennuksen purkamiskustannukset ovat talviaikana edullisemmat.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

-----

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

Tekninen lautakunta

1.4.2009

---

Tekla 4.2.2009/9 §

EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta pyytää tarjoukset rakennuksen purkamisesta.

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päätti pyytää tarjouksen rakennuksen purkamisesta.  
Rakennus puretaan mikäli asiallista tarvetta ei ilmene.  
-----

Tekla 1.4.2009/17 §

Korkeakosken VPK on anonut kirjeellään 24.2.2009 kiinteistön käyttöön jatkoaikaa vuoden 2010 loppuun saakka.

Purkamistarjouksia ei ole pyydetty.

EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta hyväksyy Korkeakosken VPK:n anomuksen.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

**18 § LAUSUNTO JUUPAJOEN KUNTATIIMIN ESITYKSESTÄ LEIKKIPAikkojen KUNNOSTAMISEKSI**

Juupajoen kuntatiimi on tehnyt esityksen kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle lasten leikkipaikkojen kunnostamisesta eri kylissä.

Kuntatiimin ehdotus:

Juupajoen kunnassa olevat lasten leikkipaikat kunnostetaan ja niitä huolletaan säännöllisesti.

Kunnanhallitus velvoittaa teknisen toimen selvittämään leikkikenttien tilan kevään 2009 aikana ja aloittamaan tarpeelliset korjaukset.

Tulevina vuosina tekniselle toimelle myönnetään määrärahaa leikkikenttien kunnossapitoa varten.

Juupajoella on tällä hetkellä 9 leikkipaikkaa ja ryhmäperhepäiväkodin yhteyteen valmistuu kesällä vielä yksi uusi leikkipaikka. Leikkipaikkojen ja laitteiden turvamääräykset ovat huomattavasti tiukentuneet ja kaikilla leikkipaikoilla on huomattavat investointitarpeet.

**EHDOTUS (Tj):**

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle toimikunnan nimeämistä valmistelevaan toimenpidesuunnitelmaa leikkikenttien uudistamisesta ja niiden määrän supistamisesta.

**PÄÄTÖS:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

**19 § JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN KAUKOVALVONTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN**

Talousarvion 2009 investointiosaan on varattu 80.000 € uusien linjojen suunnitteluun, vedenottamo III aitaamiseen sekä jätevesipumppaamoiden kaukovalvonnan rakentamiseen.

Jätevesipumppaamoilla ei ole tällä hetkellä käytössä kaukovalvonta- tai hälytysjärjestelmää. Pumppaamoiden toiminta on varmistettu viikoittain tapahtuvilla tarkastuskäynneillä.

Vesihuoltolaitoksella on käytössä 25 pumppaamoja, joille on tarkoituksena rakentaa kaukovalvonta. Jätevesipumppaamot ovat Sarlin / Grundfosin toimittamia, minkä vuoksi tarjoukset on pyydetty vain Oy Grundfos Pumput Ab:n järjestelmästä. Oriveden kaupungilla on käytössä myös Grundfos kaukovalvontajärjestelmä.

Kaukovalvontajärjestelmän toimintaperiaate:

- Perustuu pumppaamoilla oleviin ELSA ohjaus- ja valvontayksiköihin (ELSA2000, ELSA-i).
- Paineanturiin perustuva pinnanohjaus.
- ELSA-yksiköt keräävät pumppaamon tapahtumat historiatiedoiksi, joita voidaan tarkastella valvonnasta (mm. pumpattu vesimäärä, käynnistyskerrat, käyntiaika, pumppujen tuotto).
- Hälytyksen sattuessa ELSA-yksikkö raportoi valvontaan hälytyksen, joka siirretään päivystäjäkalerin mukaan oikealle henkilölle. Kaikkia hälytyksiä ei tarvitse siirtää, eikä kaikkina kellonaikoina.
- Valvonnasta voidaan tulostaa raportteja pumppaamokohtaisesti tai useampi pumppaamo kerrallaan (esim. kuukausitason pumpatut vesimäärät pumppaamoittain).
- Valvonnassa on pumppaamoiden konekortisto ja huoltokalenteri.
- Järjestelmään liitettävissä myös ELSA-m yksiköjä rajoitetuin ominaisuuksin (mm. ei historiatietojen seuranta).

**EHDOTUS (Tj):**

Tekninen lautakunta hyväksyy Oy Grundfos Pumput Ab:n tarjouksen pumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmän rakentamisesta tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

Pienimpiin pumppaamoihin järjestelmää ei rakenneta.

**PÄÄTÖS:**

Oy Grundfos Pumput Ab:n 23.3.2009 päivätty tarjous esiteltiin kokouksessa.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

## 20 § TIEDOKSIANNOT

1. Juupajoen kunnanhallitus.
  - Ote pöytäkirjasta 17.2.2009/16 §. Kunnanhallitus on myöntänyt oikeuden enintään 10 nuoren palkkaamiseen kesätöihin 2 viikon ajaksi.
2. Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos
  - Vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelma 2009 - 2013.
3. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
  - Vuosiyhteenveto Juupajoen kunnan Korkeakosken jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuodelta 2008.
  - Vuosiyhteenveto Korkeakosken jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailusta vuonna 2008.
  - Vuosiyhteenveto Juupajoen kunnan Lylyn jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuodelta 2008-
  - Vuosiyhteenveto Juupajoen kunnan Lylyn taajaman jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailusta vuodelta 2008.
  - Korkeakosken jätevedenpuhdistamon tutkimusraportti 22.1.2009.
  - Lylyn jätevedenpuhdistamon tutkimusraportti 10.2.2009.
4. Mäntän kaupunki
  - Lausuntopyyntö Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta..
5. Oriveden kaupunki
  - Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 5.3.2009 myöntänyt ympäristöluvan Juhani Valkeejoen eläinsuojalle.
  - Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 5.3.2009 myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset ympäristöluvan tarkistamisesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Juupajoen jäteasemalle.

EHDOTUS (Tj):

Merkitään lautakunnalle tiedoksi.

Tj:n muutettu päätösehdotus: Kohta 4 käsitellään pykälässä 24.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

## 21 § JUUPAJOKI-ORIVESI SIIRTOVIEMÄRIHANKKEEN RAKENNUSSUUNNITTELU

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmissa on esitetty jätevesien käsittelyn keskittäminen Orivedelle, Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Tämä tarkoittaa Korkeakosken ja Hirsilän jätevedenpuhdistamojen käytöstä poistamista ja tarvittavan siirtoviemäriin rakentamista pumppaamoinen Juupajoelta Hirsilän kautta Oriveden keskustan viemäriverkostoon.

Pirkanmaan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa on myös huomioitu tämä jätevesien käsittelyn keskittäminen ja tarvittavan siirtoviemäriin rakentaminen. Air-Ix Ympäristö Oy on laatinut hankkeesta 18.9.2006 päivätyn yleissuunnitelman, selvityksen siirtoviemäriin ympäristövaikutuksista sekä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti- ja kustannus selvityksen.

Juupajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.8.2007/10 § hyväksynyt Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välisen sopimuksen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä.

Oriveden kaupungin tekninen toimiala yhdessä Juupajoen kunnan teknisen toimialan kanssa pyytää tarjoukset Juupajoen-Oriveden siirtoviemäriin rakennussuunnitelman laadinnasta.

Rakennussuunnitelma laaditaan valtion vesihuoltotyötä varten.

Talousarvion 2009 investointiosassa on varattu hankkeen suunnitteluun 20.000 €.

## EHDOTUS (Tj):

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään hankkeen suunnittelusopimuksen yhteistyössä Oriveden kaupungin teknisen toimialan kanssa.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

22 § RAKENNUSLUPA: VALKEEJOKI JUHANI

[Lupapäätös liitteenä](#)

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

23 § RAKENNUSLUPA: VALKEEJOKI JUHANI

[Lupapäätös liitteenä](#)

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |

## 24 § LAUSUNTO MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ

Mäntän kaupunginhallitus on asettanut Mänttä-Vilppulan rakennusjärjestysluonnoksen yleisesti nähtäville 2.1.-2.2.2009 väliseksi ajaksi.

Mänttä-Vilppulan kaupunki pyytää kunnan lausuntoa rakennusjärjestysluonnoksesta.

## EHDOTUS (Tj):

Juupajoen kunnalla ei ole huomauttamista Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta.

## PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien merkinnät | Otteen oikeaksi todistaa |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   |                          |